

Руководителю

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

Т.А. Зайцевой

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Начальная школа-детский сад "Радуга" с. Краснореченское
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
(МБОУ НШ ДС с. Краснореченское)

Информация

о выполнении предписания от 21.09.2021 г № 99

№ п/п	Предписание	выполнение
1.	п 2.8.9. СП 2.4.3.648-20 источники искусственного освещения – потолочные светильники (лампы не содержатся в исправном состоянии: в тамбуре помещения школы не работает светильник, в столовой не работают две лампы в потолочном светильнике)	Выполнено. (прилагается фото № 1, 2)
2.	п 2.4.13. СП 2.4.3.648-20 открывающиеся окна в кабинетах № 1,2, 3 не оборудованы москитными сетками	Выполнено. (прилагается фото № 8)
3	п 2.5.3. СП 2.4.3.648-20 в кабинете № 1 в верхней части стены над средним окном имеется повреждение – отхождение лакокрасочного покрытия	Устранено. (прилагается фото № 3)
4.	п 2.8.3. СП 2.4.3.648-20 остекление окна в кабинете № 2 имеет нарушение целостности стекла в стеклопакете со стороны улицы (сквозное отверстие в стекле)	Выполнено. (прилагается фото №7)
5.	п 2.4.9 СП 2.4.3.648-20 в кабинете № 3 на трёх спинках стульев отсутствует защитное	Выполнено. Договор от 01.12.2021 №

	покрытие , допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	514 – ученическая мебель (прилагаем)
6	п 2.4.11 СП 2.4.3.648-20 санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов - туалетной комнате на умывальнике не притянут кран - в туалетной кабине для мальчиков отсутствует сидение на унитаза	Выполнено. видео (прилагается фото №4)
7	п 2.4.6.2 СП 2.4.3.648-20 Кухонный инвентарь маркируется в зависимости от назначения и должен и должны использоваться соответствии с маркировкой - в столовой не маркированы половники для раздачи пищи	Выполнено. (прилагается фото № 5)
8.	п 2.5.2 СП 2.4.3.648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждения – провалены	Текущий ремонт запланирован на 2022 г (прилагаю - лист согласования МКУ «ЦБУО»
9.	п 2.11.1 СП 2.4.3.648-20 установленный 1 контейнер (мусоросборник) не был закрыт крышкой	Выполнено. (прилагается фото № 6; лист согласования МКУ «ЦБУО» на установку и приобретение новых контейнеров, бюджет 2022 г)
10	п. 2. 8 СанПиН2.3/2.4.3590-20 не указан сборник рецептур, в соответствии с которым составлено меню (не представлены технологические карты в соответствии с которыми осуществляется приготовление блюд) - интервалы между приёмами пищи не указаны п 8.1.2 Приложение 9 таблица 3 СанПиН2.3/2.4.3590-20 в представленном меню вес блюд для детей не соответствует нормируемым величинам	Выполнено (прилагается) Разработано и утверждено новое меню (прилагается)

	<p>п 8.1.6 СанПиН2.3/2.4.3590-20 в примерном меню отсутствует информация об использовании поваренной пищевой соли при приготовлении блюд и кулинарных изделий</p> <p>п 8.1.2.3 СанПиН2.3/2.4.3590-20 Приложение 10 таблица 3 калорийность по приёмам не предоставляется возможны, в связи с тем, что для ряда блюд</p> <p>8.1.2.3 СанПиН2.3/2.4.3590-20 Приложение 10 таблица 3 пищевую ценность по приёмам оценить не предоставляется возможным связи с тем, что для ряда блюд она не указана</p> <p>8.1.2. СанПиН2.3/2.4.3590-20 Приложение 10 таблица 3 пищевую ценность (белки, жиры, углеводы) по приёмам оценить не предоставляется возможным связи с тем, что для ряда блюд она не указана</p> <p>Приложение 10 таблица 3 СанПиН2.3/2.4.3590-20 основном меню отсутствует информация об основных витаминах (В 1,С, А, D) и микроэлементах (Са, Р, Mg, Fe)</p> <p>Не представилось возможным произвести оценку ведомостей контроля за рационом питания, в связи с тем, что к перспективному меню ведомость не представлена, а к фактическому рациону питания представлена меню-раскладка, содержащая не корректную для оценки информацию (нарушение п 8.1.2. Приложения 7 СанПиН2.3/2.4.3590-20)</p> <p>- п 8.1.4. Приложение 11 СанПиН2.3/2.4.3590-20 фактическое меню не соответствует перспективному меню: отмечается замена одних блюд на другие, отмечается уменьшение порций блюд</p>	
--	---	--

Директор



Е.В. Петина